

ET GROUP®
DOORS & SYSTEMS



2026

складская программа
UNITY LIGHT

СОДЕРЖАНИЕ

Про коллекцию	4
Основные преимущества дверей UNITY LIGHT	5
Типы фрезеровки «UNITY LIGHT DESIGN» и «CONTEMPORARY LIGHT»	8
Модельный ряд «UNITY LIGHT DESIGN»	10
Модельный ряд «CONTEMPORARY LIGHT»	22
Модельный ряд «NEW CLASSIC LIGHT»	28
Плинтус UNITY LIGHT	40
Раздвижная система для коллекции UNITY LIGHT	41
Базовая комплектация	42
Типовые размеры	43



Идеальные двери для семейного комфорта

Компания ET GROUP предлагает Вашему вниманию новинку - складскую программу дверей UNITY LIGHT, которая объединяет любимые дизайнерами и архитекторами коллекции New Classic и Contemporary. Нашими ведущими специалистами были разработаны универсальные и наиболее популярные к применению модели. Благодаря дизайну, разделенному на современную и неоклассическую линейки, и базовой белой окраске двери UNITY LIGHT смогут украсить интерьеры, выполненные как в классическом, неоклассическом, скандинавском стилях, так и в стилях минимализм и модерн.

Демократичная цена, базовая комплектация с телескопической коробкой и наличниками, а также премиальные материалы делают коллекцию UNITY LIGHT очень выгодным и желанным предложением. Отличительной особенностью коллекции является быстрая поставка дверей с момента заказа.



+ КОМПЛАНАРНЫЕ НАЛИЧНИКИ

Лицевые наличники выведены в один уровень с дверным полотном, что делает дверь более изящной, без лишних углублений и придает дизайну целостность.



+ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ КОРОБКА


Стандартный дверной блок имеет в базовой комплектации телескопическую коробку и тыльную обшивку, которые позволяют монтировать двери с толщиной стены в наиболее распространенном диапазоне 100-125 мм. Если толщина стены больше 125 мм, то используется расширитель.



+ ИТАЛЬЯНСКАЯ ФУРНИТУРА


Дверной блок укомплектован надежным магнитным замком и скрытыми петлями итальянского производства.

Преимущества коллекции UNITY LIGHT



+ ЭКОЛОГИЧНЫЕ КРАСКИ

Для покрытия дверей используются качественные, экологически чистые краски и грунтовка европейского производителя AKZONOBEL. После нанесения специальной полимерной грунтовки двери покрываются в 2 слоя для более надежного покрытия.



+ ВЛАГОСТОЙКИЙ МДФ И МАССИВ

Двери выполнены в комбинации массива дерева и влагостойкого МДФ.

Также предлагаем плинтус из влагостойкого МДФ.




UNITY LIGHT DESIGN



Типы фрезеровки

линейки UNITY DESIGN и CONTEMPORARY LIGHT



Используется в моделях:

UNITY LIGHT DESIGN

UD 7 UD 23

UD 8 UD 24

UD 9 UD 25

UD 13 UD 26

UD 14 UD 27

UD 19 UD 28

UD 20 UD 29

UD 21 UD 30


UD 22

CONTEMPORARY LIGHT

CON LIGHT 4 CON LIGHT 7

CON LIGHT 5 CON LIGHT 8

CON LIGHT 6



Используется в моделях:

UNITY LIGHT DESIGN

UD 1 UD 12

UD 2 UD 13

UD 3 UD 14

UD 4 UD 15


UD 5 UD 16

UD 6 UD 17

UD 11 UD 18

CONTEMPORARY LIGHT

CON LIGHT 9



Используется в моделях:


UNITY LIGHT DESIGN

UD 10

CONTEMPORARY LIGHT

CON LIGHT 1 CON LIGHT 3

CON LIGHT 2



Используется в моделях:

UNITY LIGHT DESIGN

UD 25 UD 28

UD 26 UD 29


UD 27 UD 30



Используется в моделях:

UNITY LIGHT DESIGN

UD 10



Используется в моделях:

UNITY LIGHT DESIGN

UD 7



model
UD 1



model
UD 2



model
UD 3

1. Двери окрашены в белый базовый цвет.
2. На выбор предоставляется фурнитура белого, черного или серого цветов.
3. Стандартные размеры дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм. Для размера 600x2000 мм срок отправки продлевается.
4. Дополнительно можно приобрести телескопический расширитель в 4х типоразмерах.



model
UD 4



model
UD 5



model
UD 6

1. Двери окрашены в белый базовый цвет.
2. На выбор предоставляется фурнитура белого, черного или серого цветов.
3. Стандартные размеры дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм. Для размера 600x2000 мм срок отправки продлевается.
4. Дополнительно можно приобрести телескопический расширитель в 4х типоразмерах.



model
UD 7



model
UD 8



model
UD 9

1. Двери окрашены в белый базовый цвет.
2. На выбор предоставляется фурнитура белого, черного или серого цветов.
3. Стандартные размеры дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм. Для размера 600x2000 мм срок отправки продлевается.
4. Дополнительно можно приобрести телескопический расширитель в 4х типоразмерах.



model
UD 10



model
UD 11



model
UD 12

1. Двери окрашены в белый базовый цвет.
2. На выбор предоставляется фурнитура белого, черного или серого цветов.
3. Стандартные размеры дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм. Для размера 600x2000 мм срок отправки продлевается.
4. Дополнительно можно приобрести телескопический расширитель в 4х типоразмерах.



model
UD 13



model
UD 14



model
UD 15

1. Двери окрашены в белый базовый цвет.
2. На выбор предоставляется фурнитура белого, черного или серого цветов.
3. Стандартные размеры дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм. Для размера 600x2000 мм срок отправки продлевается.
4. Дополнительно можно приобрести телескопический расширитель в 4х типоразмерах.



model
UD 16



model
UD 17



model
UD 18

1. Двери окрашены в белый базовый цвет.
2. На выбор предоставляется фурнитура белого, черного или серого цветов.
3. Стандартные размеры дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм. Для размера 600x2000 мм срок отправки продлевается.
4. Дополнительно можно приобрести телескопический расширитель в 4х типоразмерах.



model
UD 19



model
UD 20



model
UD 21


1. Двери окрашены в белый базовый цвет.
2. На выбор предоставляется фурнитура белого, черного или серого цветов.
3. Стандартные размеры дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм. Для размера 600x2000 мм срок отправки продлевается.
4. Дополнительно можно приобрести телескопический расширитель в 4х типоразмерах.



model
UD 22




model
UD 23



model
UD 24

1. Двери окрашены в белый базовый цвет.
2. На выбор предоставляется фурнитура белого, черного или серого цветов.
3. Стандартные размеры дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм. Для размера 600x2000 мм срок отправки продлевается.
4. Дополнительно можно приобрести телескопический расширитель в 4х типоразмерах.



model
UD 25



model
UD 26



model
UD 27

1. Двери окрашены в белый базовый цвет.
2. На выбор предоставляется фурнитура белого, черного или серого цветов.
3. Стандартные размеры дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм. Для размера 600x2000 мм срок отправки продлевается.
4. Дополнительно можно приобрести телескопический расширитель в 4х типоразмерах.



model
UD 28



model
UD 29



model
UD 30

1. Двери окрашены в белый базовый цвет.
2. На выбор предоставляется фурнитура белого, черного или серого цветов.
3. Стандартные размеры дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм. Для размера 600x2000 мм срок отправки продлевается.
4. Дополнительно можно приобрести телескопический расширитель в 4х типоразмерах.

CONTEMPORARY LIGHT







model
CON LIGHT 1




model
CON LIGHT 2



model
CON LIGHT 3

1. Двери окрашены в белый базовый цвет.
2. На выбор предоставляется фурнитура белого, черного или серого цветов.
3. Стандартные размеры дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм. Для размера 600x2000 мм срок отправки продлевается.
4. Дополнительно можно приобрести телескопический расширитель в 4х типоразмерах.



model
CON LIGHT 4



model
CON LIGHT 5



model
CON LIGHT 6

1. Двери окрашены в белый базовый цвет.
2. На выбор предоставляется фурнитура белого, черного или серого цветов.
3. Стандартные размеры дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм. Для размера 600x2000 мм срок отправки продлевается.
4. Дополнительно можно приобрести телескопический расширитель в 4х типоразмерах.



model
CON LIGHT 7



model
CON LIGHT 8



model
CON LIGHT 9

1. Двери окрашены в белый базовый цвет.
2. На выбор предоставляется фурнитура белого, черного или серого цветов.
3. Стандартные размеры дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм. Для размера 600x2000 мм срок отправки продлевается.
4. Дополнительно можно приобрести телескопический расширитель в 4х типоразмерах.




model
CON LIGHT 10



model
CON LIGHT 11



model
CON LIGHT 12



1. Двери окрашены в белый базовый цвет.
2. На выбор предоставляется фурнитура белого, черного или серого цветов (кроме моделей Con Light 11, 12).
3. Модель Con Light 11 - алюминиевый каркас полотна черного цвета и черная фурнитура. Полотна внешнего открывания 40 мм, внутреннего 45 мм.
4. Модель Con Light 12 - щитовое полотно с алюминиевым торцом черного цвета и черной фурнитурой. Полотна внешнего и внутреннего открывания 45 мм.







model
NC LIGHT 1.1



model
NC LIGHT 1.2



model
NC LIGHT 1.3

1. Двери окрашены в белый базовый цвет.
2. На выбор предоставляется фурнитура белого, черного или серого цветов.
3. Стандартные размеры дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм. Для размера 600x2000 мм срок отправки продлевается.
4. Дополнительно можно приобрести телескопический расширитель в 4х типоразмерах.



model
NC LIGHT 2.1



model
NC LIGHT 2.2



model
NC LIGHT 2.3

1. Двери окрашены в белый базовый цвет.
2. На выбор предоставляется фурнитура белого, черного или серого цветов.
3. Стандартные размеры дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм. Для размера 600x2000 мм срок отправки продлевается.
4. Дополнительно можно приобрести телескопический расширитель в 4х типоразмерах.



model
NC LIGHT 3.1



model
NC LIGHT 3.2



model
NC LIGHT 3.3

1. Двери окрашены в белый базовый цвет.
2. На выбор предоставляется фурнитура белого, черного или серого цветов.
3. Стандартные размеры дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм. Для размера 600x2000 мм срок отправки продлевается.
4. Дополнительно можно приобрести телескопический расширитель в 4х типоразмерах.



model
NC LIGHT 4.1



model
NC LIGHT 4.2



model
NC LIGHT 4.3

1. Двери окрашены в белый базовый цвет.
2. На выбор предоставляется фурнитура белого, черного или серого цветов.
3. Стандартные размеры дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм. Для размера 600x2000 мм срок отправки продлевается.
4. Дополнительно можно приобрести телескопический расширитель в 4х типоразмерах.



model
NC LIGHT 5.1



model
NC LIGHT 5.2



model
NC LIGHT 5.3

1. Двери окрашены в белый базовый цвет.
2. На выбор предоставляется фурнитура белого, черного или серого цветов.
3. Стандартные размеры дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм. Для размера 600x2000 мм срок отправки продлевается.
4. Дополнительно можно приобрести телескопический расширитель в 4х типоразмерах.



model
NC LIGHT 6.1



model
NC LIGHT 6.2



model
NC LIGHT 6.3

1. Двери окрашены в белый базовый цвет.
2. На выбор предоставляется фурнитура белого, черного или серого цветов.
3. Стандартные размеры дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм. Для размера 600x2000 мм срок отправки продлевается.
4. Дополнительно можно приобрести телескопический расширитель в 4х типоразмерах.



model
NC LIGHT 7.1



ФРЕЗЕРОВКА 7.1



ФРЕЗЕРОВКА 7.2



ФРЕЗЕРОВКА 7.3



model
NC LIGHT 7.2



model
NC LIGHT 7.3

1. Двери окрашены в белый базовый цвет.
2. На выбор предоставляется фурнитура белого, черного или серого цветов.
3. Стандартные размеры дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм.
4. **Внимание!** Модели NC LIGHT 7.1, 7.2, 7.3 не изготавливаются в размере 600x2000 мм.
5. Дополнительно можно приобрести телескопический расширитель в 4х типоразмерах.



model
NC LIGHT 8.1



model
NC LIGHT 8.2




model
NC LIGHT 8.3

1. Двери окрашены в белый базовый цвет.
2. На выбор предоставляется фурнитура белого, черного или серого цветов.
3. Стандартные размеры дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм. Для размера 600x2000 мм срок отправки продлевается.
4. Дополнительно можно приобрести телескопический расширитель в 4х типоразмерах.



model
NC LIGHT 9.1



model
NC LIGHT 9.2



model
NC LIGHT 9.3

1. Двери окрашены в белый базовый цвет.
2. На выбор предоставляется фурнитура белого, черного или серого цветов.
3. Стандартные размеры дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм. Для размера 600x2000 мм срок отправки продлевается.
4. Дополнительно можно приобрести телескопический расширитель в 4х типоразмерах.



model
NC LIGHT 10.1



model
NC LIGHT 10.2



model
NC LIGHT 10.3

1. Двери окрашены в белый базовый цвет.
2. На выбор предоставляется фурнитура белого, черного или серого цветов.
3. Стандартные размеры дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм. Для размера 600x2000 мм срок отправки продлевается.
4. Дополнительно можно приобрести телескопический расширитель в 4х типоразмерах.



model
NC LIGHT 11.1



model
NC LIGHT 11.2



model
NC LIGHT 11.3

1. Двери окрашены в белый базовый цвет.
2. На выбор предоставляется фурнитура белого, черного или серого цветов.
3. Стандартные размеры дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм. Для размера 600x2000 мм срок отправки продлевается.
4. Дополнительно можно приобрести телескопический расширитель в 4х типоразмерах.



model
NC LIGHT 12.1





model
NC LIGHT 12.2





model
NC LIGHT 12.3

1. Двери окрашены в белый базовый цвет.
2. На выбор предоставляется фурнитура белого, черного или серого цветов.
3. Стандартные размеры дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм. Для размера 600x2000 мм срок отправки продлевается.
4. Дополнительно можно приобрести телескопический расширитель в 4х типоразмерах.



плинтус
ПЛОСКИЙ




плинтус
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ

1. Плинтус окрашен в белый базовый цвет, в том числе и торцы с обеих сторон.
2. Длина планки 2050 мм, высота 80 мм, толщина 12 мм.
3. Изготавливается из влагостойкого материала.
4. Поставляется в комплекте с крепежной планкой.




1. Двери окрашены в белый базовый цвет.
2. На выбор предоставляется фурнитура белого, черного или серого цветов.
3. Стандартные размеры дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм. Для размера 600x2000 мм срок отправки продлевается.






1. Двери окрашены в белый базовый цвет.
2. На выбор предоставляется фурнитура белого, черного или серого цветов. Другие цвета фурнитуры по запросу. Уплотнитель белого цвета.
3. Стандартные размеры дверей 800x2000 мм, 700x2000 мм. Для размера 600x2000 мм срок отправки продлевается.
4. Поставщик итальянских замков BONAITI в Украине компания Hafele.
5. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию продукции с целью ее усовершенствования без уведомления клиента.

ВНЕШНЕЕ ОТКРЫВАНИЕ



ВНУТРЕННЕЕ ОТКРЫВАНИЕ



ПОЛОТНО	ПРОЕМ	КОРОБ	СВЕТОВОЙ ПРОЕМ
HxL	(H+51)x(L+82)	(H+41)x(L+62)	(H+1)x(L-18)
2000x600/700/800	2051x682/782/882	2041x662/762/862	2001x582/682/782

ВНИМАНИЕ!
Максимальная высота проема H=2075 мм, при этой высоте зазор между коробом и проемом 34 мм, перекрытие проема лицевым наличником по высоте 18 мм.

ПОЛОТНО	ПРОЕМ	КОРОБ	СВЕТОВОЙ ПРОЕМ
HxL	(H+63)x(L+106)	(H+53)x(L+86)	(H+1)x(L-18)
S1 2012x600/700/800 S2 2000x576/676/776	2075x706/806/906	2065x686/786/886	2013x582/682/782

ВНИМАНИЕ!
Перекрытие проема лицевым наличником по высоте 18 мм.

